

**Вид приемника спереди:**


1 — переключение диапазонов, тембра, включение АПЧ;  
2 — телескопическая антenna; 3 — включение и регулировка  
громкости; 4 — точная настройка на КВ; 5 — основная на-  
стройка; 6 — передвижные указатели настройки на избранные  
станции.

**Front view:**

1 — band selector, tone control and AFC switch; 2 — tele-  
scoping antenna; 3 — ON — OFF switch and volume control;  
4 — fine — tuning control for SW; 5 — tuning control; 6 —  
movable tuning pointers.


**Вордерансicht des Empfängers:**

1 — Umschaltung der Bereiche und der Klangfarbe, Ein-  
schaltung des automatischen Abstimmungssystems; 2 — Teleskopan-  
tenne; 3 — Einschaltung und Regelung der Lautstärke;  
4 — Feinabstimmung auf Kurzwellen; 5 — Hauptabstimmung;  
6 — Verstellbare Abstimmungsanzeiger für ausgewählte Rund-  
funkstationen.



**Vue de face du récepteur:**

1 — tableau de commande des gammes, de timbre, de bran-  
chement de CAF; 2 — antenne escamotable; 3 — mise sous  
tension et réglage du volume; 4 — accord précis en OC;  
5 — accord principal; 6 — indicateurs d'accord mobiles pour  
postes radio préférés.



**Вид приемника сзади:**

7 — гнездо внешней антенны; 8 — гнездо заземления; 9 — гнездо внешнего питания; 10 — гнездо внешнего миниатюрного телефона или громкоговорителя.

**Rear view:**

7 — external antenna jack; 8 — grounding jack; 9 — external supply jack; 10 — jack for earphone or speaker

**Rückansicht des Empfängers:**


7 — Buchse der Außenantenne; 8 — Erdungsbuchse; 9 — Buchse für Fremdstromspeisung; 10 — Buchse für Miniaturtelefon oder Lautsprecher

**Vue de derrière du récepteur:**


7 — jack pour antenne extérieure; 8 — jack de mise à terre; 9 — jack pour alimentation extérieure; 10 — jack pour téléphone miniaturisé extérieur ou haut-parleur

Расположение элементов и узлов на плате радиоприемника.  
Layout of components and assemblies on the receiver wiring plate.

Anordnung der Elemente und der Baugruppen an der Empfängerplatte.  
Situation des éléments et des sous-ensembles sur la plaque du récepteur.



Электрическая схема радиоприемника  
Receiver „Sokol-308“ Circuit Bi  
Elektrischess Schaltungs des Fun  
Schéma électrique du récepteur



MHz	Рис. Fig.	C2 (pF)	C3 (pF)	C11 (pF)	C26, C39 (pF)	C44 (pF)	Соединение Connections
87,5-108,0	1	30	2/7	40	39	4,7	A-B, D-H
65,8-73,0	2	Перемычка Crosspiece	-	30	27	3,6	B-E, В-Г, Г-Н

А1 БЛ

УКВ US
УКВ-3-1
УКВ-3-1-

#### Attention!

The Manufacturer's policy is  
to continuously improve the  
constructions and circuits designed.

Therefore some minor differences  
between the diagram of the receiver and the  
construction are possible.

Обращаем Ваше внимание на то, что завод непрерывно  
занимается усовершенствованием разработанных конструкций  
и схем. Поэтому в отдельных случаях электрическая  
схема радиоприемника может иметь небольшие отличия  
от схемы, приведенной в настоящей инструкции.

адиоприемника «Сокол-308».

circuit Diagram.

des Funkempfängers „Sokol-308“.

émetteur „Sokol-308“.

Рис. 7




Рис. 7 БЛОК УКВ USW Unit

УКВ USW	C1 (pF)	C3 (pF)	C12 (pF)
УКВ-3-7-Е	22	6,2	3,9
УКВ-3-1-С	1000	10	6,2

policy is to continuously improve the designed.

differences between the actual circuit and the circuit diagram given in this In-

Man wird darauf aufmerksam gemacht, daß das Werk die entwickelten Konstruktionen und Schaltungen ständig vervollkommen. Daher kann in Einzelfällen die elektrische Schaltung eines Empfängers unbedeutende Abweichungen vom Schaltbild aufweisen, das in dieser Anleitung angeführt ist.

Nous attirons votre attention sur le fait que le constructeur travaille sans cesse au perfectionnement des structures et des schémas étudiés. C'est pourquoi, dans certains cas le schéma électrique du récepteur peut différer dans certains détails de ce qui lui donné dans la présente notice.